



CATÁLOGO DE MATERIAIS

Catálogo digital Marmoraria Nunes

Todos os direitos reservados.



LINHA ECONÔMICA: Pedras versáteis, populares e econômicas.

LINHA CUSTO-BENEFÍCIO: Qualidade, resistência e custo benefício.

LINHA EXCLUSIVA: Pedras nobres, sintéticas, com alta performance.

LINHA PREMIUN: Pedras exclusivas, exóticas com alta performance.

LINHA ECONÔMICA

Beleza, resistência e praticidade com excelente **custo-benefício**.
A Linha Econômica reúne pedras versáteis e elegantes, ideais para quem busca qualidade e sofisticação sem abrir mão de um investimento inteligente.



GRANITO

VERDE UBATUBA

LINHA ECONÔMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Boa resistência a manchas.



0,40% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

*Necessário
impermeabilização periódica*



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

CINZA OCRE

LINHA ECONÔMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Resistência média a manchas.



0,26% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

CINZA CORUMBÁ

LINHA ECONÔMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Resistência média a manchas.



0,20% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

CINZA ANDORINHA/CASTELO

LINHA ECONÔMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Resistência média a manchas.



0,27% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

*Necessário
impermeabilização periódica*



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

MÁRMORE

BRANCO COMUM

LINHA ECONÔMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 3 a 4 na escala Mohs



Resistência baixa a manchas.



0,37% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
tampas de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, levigado.

Obs:

*Necessário
impermeabilização periódica*



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

BRANCO DALLAS

LINHA ECONÔMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Resistência baixa a manchas.



0,47% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, levigado.

Obs:

*Necessário
impermeabilização periódica*



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

LINHA CUSTO-BENEFÍCIO

A combinação perfeita entre **qualidade, resistência e economia**.
A Linha Custo-Benefício reúne pedras selecionadas que oferecem excelente desempenho, beleza e durabilidade, sendo ideais para quem deseja um projeto elegante com ótimo investimento.



GRANITO

PRETO SÃO GABRIEL

LINHA CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Boa resistência a manchas.



0,15% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, levigado, escovado.

Obs:

*Necessário
impermeabilização periódica*



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

BRANCO ITAÚNA

LINHA CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Baixa resistência a manchas.



0,49% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, levigado, escovado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

BRANCO SIENA

LINHA CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Baixa resistência a manchas.



0,49% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO


Polido, levigado, escovado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos



TRAVERTINO

BEGE BAHIA

LINHA CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 3 a 4 na escala Mohs



Baixa resistência a manchas.



1,09% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, bruto, escovado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos



GRANITO

PRETO VIA LÁCTEA

LINHA CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Alta resistência a manchas.



0,30% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, bruto, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos



GRANITO

VERDE CANDEIAS

LINHA CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs



Alta resistência a manchas.



0,35% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, bruto, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

COMPOSTO

PRIME BRANCO

CUSTO BENEFÍCIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 3 a 4 na escala Mohs



Resistência baixa a manchas.



1,30% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

LINHA EXCLUSIVA

Sofisticação, personalidade e materiais selecionados para **projetos de alto padrão**. A Linha Exclusiva reúne pedras nobres com acabamentos diferenciados, veios marcantes e estética sofisticada, proporcionando elegância e exclusividade aos ambientes. Indicada para clientes que buscam design refinado, durabilidade e um investimento superior em cada detalhe do projeto.



COMPOSTO

QUARTZO SUPER WHITE

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Alta resistência a manchas.



0,04% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

COMPOSTO

QUARTZO BRANCO STELLAR

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Alta resistência a manchas.



0,04% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

COMPOSTO

QUARTZO CINZA KENSHO

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Alta resistência a manchas.



0,04% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

COMPOSTO

QUARTZO BEGE

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Alta resistência a manchas.



0,04% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

COMPOSTO

QUARTZO CALACATTA

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Alta resistência a manchas.



0,04% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

PRETO ABSOLUTO

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,20% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
pias, ilhas, escadas, tampos
de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

GRANITO

BRANCO PITAYA

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 6 a 7 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



1,33% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, pias, ilhas, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

COMPOSTO

NANO GLASS

LINHA EXCLUSIVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,03% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

*Soleiras, peitoris, lavatórios,
escadas, tampos de mesa.*

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos



LINHA PREMIUN

A Linha Premium reúne pedras selecionadas com estética refinada, alta durabilidade e excelente desempenho, ideais para ambientes **modernos e de alto padrão.**

QUARTZITO

TAJ MAHAL

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,30% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

QUARTZITO

PERLA SANTANA

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,30% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

MÁRMORE DOLOMÍTICO

BRANCO PARANÁ

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 4 a 5 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,37% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos



QUARTZITO

BIANCO SUPERIORE

LINHA PREMIUM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,25% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos



MÁRMORE

VERDE GUATEMALA

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 3 a 4 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,50% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

TRAVERTINO

ROMANO

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 3 a 4 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



1,50% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, bruto.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

QUARTZITO

MONT BLANC

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,25% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

QUARTZITO

KALAHARI

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,25% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:

Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

QUARTZITO

KOUROS

LINHA PREMIUN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Grau de dureza entre 7 a 8 na escala Mohs.



Resistência média a manchas.



0,25% de absorção de líquidos



ÁREA DE USO

Soleiras, peitoris, pias, ilhas, lavatórios, escadas, tampos de mesa.

TIPOS DE ACABAMENTO

Polido, escovado, levigado.

Obs:


Necessário impermeabilização periódica.



MARMORARIA
NUNES
Realizando sonhos há mais de 20 anos

Observações

- As pedras naturais possuem características únicas, como variações de tonalidade, veios, movimentos, manchas naturais, cristais e marcações próprias da formação mineral, não sendo possível garantir uniformidade absoluta entre chapas, fotos, amostras ou peças finalizadas.
- Por se tratar de um material natural, cada bancada apresenta desenho e movimentação exclusivos, o que valoriza a autenticidade e a sofisticação da pedra.
- Recomendamos que a escolha da chapa seja realizada presencialmente sempre que possível, diretamente no fornecedor ou marmoraria, para aprovação dos veios, tonalidades e movimentações naturais do material antes da fabricação.
- Após a aprovação e início da produção, não serão aceitas reclamações relacionadas às características estéticas naturais da pedra, incluindo variações de veios, tonalidade, desenhos e movimentações próprias do material.



MARMORARIA
NUNES

FAÇA SEU PEDIDO.

Contato: (21) 96910-9836

Todos os direitos reservados.